

Aves playeras prioritarias para AFI

- Chorlo de Magallanes (*Pluvianellus socialis*)
- Cigüeñuela cuellinegra (*Himantopus mexicanus*)
- Avoceta americana (*Recurvirostra americana*)
- Ostrero americano (*Haematopus palliatus*)
- Ostrero magallánico (*Haematopus leucopodus*)
- Chorlo gris (*Pluvialis squatarola*)
- Chorlo dorado americano (*Pluvialis dominica*)
- Chorlo cabezón cuellicanelo (*Oreopholus ruficollis*)
- Chorlo chileno (*Charadrius modestus*)
- Chorlo tildío (*Charadrius vociferus*)
- Chorlo semipalmado (*Charadrius semipalmatus*)
- Chorlo silbador (*Charadrius melodus*)
- Chorlo de Wilson (*Charadrius wilsonia*)
- Chorlito llanero (*Charadrius montanus*)
- Chorlo de doble collar (*Charadrius falklandicus*)
- Chorlo niveo (*Charadrius nivosus*)
- Agachona de pecho gris (*Thinocorus orbignyianus*)
- Praderito colilargo o cuviví (*Bartramia longicauda*)
- Zarapito trinador (*Numenius phaeopus*)
- Zarapito piquilargo (*Numenius americanus*)
- Vuelvepiedras negro (*Arenaria melanocephala*)
- Playero rojo (*Calidris canutus*)
- Rompientero (*Calidris virgata*)
- Playero tarsilargo (*Calidris himantopus*)
- Praderito canelo (*Calidris subruficollis*)
- Playero arenero (*Calidris alba*)
- Playero ventrinegro (*Calidris alpina*)
- Correlimos oscuro (*Calidris maritima*)
- Correlimos roquero (*Calidris ptilocnemis*)
- Playero de Baird (*Calidris bairdi*)
- Playero lomiblanco (*Calidris fuscicollis*)
- Playero menor (*Calidris minutilla*)
- Playero pectoral (*Calidris melanotos*)
- Playero occidental (*Calidris mauri*)
- Playero semipalmeado (*Calidris pusilla*)

Aves terrestres prioritarias para AFI

- Cuculillo piquiamarillo (*Coccyzus americanus*)
- Cuculillo piquinegro (*Coccyzus erythrophthalmus*)
- Añapero común (*Chordeiles minor*)
- Chotacabras de la Carolina o aguaitacamino americano (*Antrostomus carolinensis*)
- Chotacabras cuerporryn norteno (*Antrostomus vociferus*)
- Vencejo de chimenea (*Chaetura pelagica*)
- Colibrí luminoso (*Calothorax lucifer*)
- Colibrí gorjirrubí (*Archilochus colubris*)
- Colibrí calíope (*Selasphorus calliope*)
- Colibrí rufo (*Selasphorus rufus*)
- Colibrí de Allen (*Selasphorus sasin*)
- Elanio tijereta (*Elanoides forficatus*)
- Gavilán de Swainson (*Buteo swainsoni*)
- Autillo flamulado (*Psiloscops flammeolus*)
- Mochuelo de los saguaros (*Micrathene whitneyi*)
- Pibí boreal (*Contopus cooperi*)
- Pibí occidental (*Contopus sordidulus*)
- Mosquerito de sauces (*Empidonax traillii*)
- Mosquero mínimo (*Empidonax minimus*)
- Tirano norteno (*Tyrannus tyrannus*)
- Bolsero de Baltimore (*Icterus galbula*)
- Reinita gusanera (*Helmitheros vermivorum*)
- Reinita de Luisiana (*Parkesia motacilla*)
- Reinita alidorada (*Vermivora chrysoptera*)
- Reinita protonotaria (*Protonotaria citrea*)
- Reinita de Swainson (*Limnodynastes swainsonii*)
- Reinita de Colima (*Leiothlypis crissalis*)
- Reinita de Virginia (*Leiothlypis virginiae*)
- Reinita ojaniada (*Oporornis agilis*)
- Reinita plañidera (*Geothlypis philadelphia*)
- Reinita hermosa (*Geothlypis formosa*)
- Reinita de Kirtland (*Setophaga kirtlandii*)
- Reinita cerúlea (*Setophaga cerulea*)
- Reinita flanquicastaña (*Setophaga pennsylvanica*)
- Reinita estriada (*Setophaga striata*)
- Reinita coronada (*Setophaga coronata*)
- Reinita lomirrufa (*Setophaga discolor*)
- Reinita caridorada (*Setophaga chrysoparia*)

- Reinita collareja o reinita canadiense (*Cardellina canadensis*)
- Reinita de Wilson (*Cardellina pusilla*)
- Picogrueso pechirrosado (*Pheucticus ludovicianus*)
- Picogrueso azul (*Passerina caerulea*)
- Escribano índigo (*Passerina cyanea*)
- Espiguero de garganta oscura (*Sporophila ruficollis*)
- Capuchino pecho blanco (*Sporophila palustris*)
- Capuchino corona gris (*Sporophila cinnamomea*)